


Issue002-單線體中文字編輯方式

AutoCAD 均有編輯單線體中文字的功能，但 R14 版本爆炸後之字體較完整，建議使用 R14 版本。


本文件將說明利用 AutoCAD R14 編輯單線體中文字的方式。Part1 說明安裝 AutoCAD R14 時需注意的事項，安裝時須配合此說明安裝相關元件，才可成功使用 AutoCAD R14 編輯文字。Part2 說明 AutoCAD R14 中建立中文字的操作方式。Part3 說明在 LandMarker 中將文字應用於建立新表格的使用方式。Part4 說明在 LandMarker 中將文字應用於匯入 BLD 檔再編輯的使用方式。

Part1、AutoCAD R14 安裝注意事項




Part2、AutoCAD R14 中建立中文字的操作方式

Step1、開啓 AutoCAD R14→選擇“格式”→“字型”




Step2、勾選使用大字型→選擇 chineset.shx→應用→關閉



STEP1.勾選此選項


STEP2.選擇 chineset.shx

Step3、點選“多行文字功能”




點選多行文字功能


Step4、在工作區域中拉出欲輸入文字的區域方塊編輯




Step5、選擇”System:txt shx,chineset” 字型→若欲編輯字型檔(方法見 Part3)，設定字高=10，在區塊中輸入文字；若欲編輯文字匯入的 bld 檔中編輯(方法見 Part4)，請輸入客戶需求文字字高。→結束後按“確定”




Step6、點選欲爆炸的文字→ 選取“文字爆炸”功能




Step7、檢查爆炸後的字型，線條變成一段一段爆炸的線條，表示成功爆炸字型



Step8、選取“檔案”→匯出




Step9、選擇存成 DXF 格式→選擇存放路徑→輸入檔名→OK




Part3、將文字應用於建立新字型的使用方式。


Step1、開啓 LandMarker→若要編輯新字型，點選“檔案”→“文字字型”→“定義新字型”



Step2、表格出現後→選取“檔案”→“輸入”




Step3、選擇匯入檔案類型 DXF→OK



Step4、選擇檔案放置的位置及欲匯入的 DXF 檔名→ 開啓




Step5、文字將出現在 AutoCAD 中放置的位置坐標處，找到文字之後，即可一一放入表格中欲放置的位置進行編輯。




Part4、將文字應用於匯入 BLD 檔再編輯的使用方式。

Step1、開啓 LandMarker→顯示→工作區域邊界




Step2、選取機型→選取適當工作範圍→選取“Zoom All”模式→OK




Step3、檔案→輸入



Step4、選擇匯入檔案類型 DXF→OK



Step5、選擇檔案放置的位置及欲匯入的 DXF 檔名。



Step6、成功匯入文字後，再進行編輯即可

